



# ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Комплексе засобів захисту  
інформаційно-аналітичної  
системи

"Кадри-Web" версії 8.x.x  
виробництва  
ТОВ "МККУ-мережі"

Зареєстровано в Адміністрації  
Державної служби спеціального зв'язку  
та захисту інформації України  
"29" листопада 2016 р. за № 690

Дійсний до "29" листопада 2019 р.

Перший заступник Голови Служби

О.М. Чаузов

м.п.

За результатами експертизи встановлено, що  
**комплексе засобів захисту інформаційно-аналітичної**  
назва засобу технічного захисту інформації  
**системи "Кадри-Web" версії 8.x.x,**

який наданий на експертизу **ТОВ "МККУ-мережі",**  
назва та адреса організації  
**м. Київ, вул. Предславинська, 35,**

**відповідає**

відповідає, не відповідає

вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі "Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформаційно-аналітичної системи "Кадри-Web", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: **КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2** з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Порядок ідентифікації об'єкта експертизи, особливості реалізації окремих функціональних послуг безпеки та вимоги до умов експлуатації та сфери використання об'єкта експертизи наведені у відповідних розділах цього експертного висновку.

Директор  
ТОВ "Алтерсайд"

керівник організатора експертизи



**В.П. Приказчик**

ініціали, прізвище